



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77; www.78centr.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710026

Адреса мест осуществления деятельности:

188640, РОССИЯ, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, ш. Дорога Жизни, д.13

187400, РОССИЯ, Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, пр-кт. Волховский, д.28

188900, РОССИЯ, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, ул. Некрасова, д.12

188350, РОССИЯ, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, переулок Госпитальный, д.15

188480, РОССИЯ, Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, ул. Воровского, д.20

187110, РОССИЯ, Ленинградская область, Киришский район, город Кириши, ул. Советская, д.6

187500, РОССИЯ, Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин, проезд. Больничный, д.9



УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель руководителя
Органа инспекции**

/Шарлай В.М./
ФИО

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-06Ф. 000.0. 22 122

« 16 » 05

2025 года

Заявитель: Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Местонахождение заявителя: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д.19, лит. А.

Местонахождение объекта: Лагерь с круглосуточным пребыванием на базе Муниципального казенного образовательного учреждения «Лодейнопольский центр образования «Развитие» по адресу: 187724, Ленинградская обл., р-н Лодейнопольский, д. Шамокша, 58.

Основание для проведения инспекции: Поручение Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области №78-00-05/16-106165-

Продолжение: листов

12

с № A-0001739937
по № A-0001739937

№ А- 0001739937

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

2025 от 24.04.2025г. о проведении экспертизы, обследования, испытания (вх. №78-20-06Ф/И21338-2025 от 28.04.2025) и определение б/н от 24.04.2025г. о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы, при проведении услуги по выдаче санитарно-эпидемиологического заключения.

Даты проведения инспекции: 28.04.2025г.- 16.05.2025г.

Адрес места осуществления деятельности органа инспекции: 187400, Россия, Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, пр-кт Волховский, д. 28.

Область инспекции, подобласть, стадия инспекции: Помещения/здания общественного назначения (Общественные здания и сооружения, помещения, в т.ч. технологические процессы); Надзор.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; разделы III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздел VI СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства факторы среды обитания, условия деятельности лагеря с круглосуточным пребыванием на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лодейнопольский центр образования «Развитие»» по адресу: 187724, Ленинградская обл., р-н Лодейнопольский, д. Шамокша, 58, а также используемые им территории, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, транспортные средства для осуществления деятельности по отдыху детей и их оздоровлению, требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; разделы III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; раздела VI СанПиН 3678 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Состав материалов инспекции:

- 1) копия Устава МКОУ «Лодейнопольский центр образования «Развитие»;
- 2) копия Приказа директора МКОУ «Лодейнопольский центр образования «Развитие» №20 от 31.03.2025 г. «Об организации детского профильного лагеря «ЮнАвиа» военно-патриотической направленности для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с круглосуточным пребыванием»;

№ А- 0001739938

- 3) копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 47 № 003012299 от 02 декабря 1997 г.;
- 4) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 2184704466990 от 07 декабря 1997 г.;
- 5) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-63829464 от 25.04.2025 г.;
- 6) копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
- 7) копии свидетельств о государственной регистрации права на земельный участок от 19.02.2019 г.
- 8) копия распоряжения ОУМИ № 77 от 17.10.2018 г. на оперативное управление МКОУ «Лодейнопольский центр образования «Развитие»;
- 9) копия акта проверки технического состояния спортивного и игрового оборудования и мест их размещения (спортивных площадок) от 15.04.2025 г.;
- 10) копия договора возмездного оказания услуг от 27.03.2025 г. № 221/25 с Филиалом № 6 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» на оказание услуг по дезинфекции, дератизации и акарицидной обработке;
- 11) копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» от 26.02.2025 г. № 452 82БО-3/11-25;
- 12) копия договора на оказание услуг по дезинфекции белья, покрывал, штор, одеял, подушек, а также прочего мягкого инвентаря от 30.04.2025 г. с ИП Цветкова Татьяна Владимировна № 11.
- 13) копия лицензии на медицинскую деятельность № ЛО-47-01-002361 от 12 ноября 2020 г. на оказание первой доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по педиатрии;
- 14) копии Акта о техническом состоянии оборудования пищеблока от 30.04.2025 г.;
- 15) копия договора от 22.04.2025 г. № 168466-25 ЛО с ООО «Торговый Дом «Марс» на организацию питания и поставку бутилированной воды;
- 16) копия цикличного 10-ти дневного меню, заверенная директором МКОУ «Лодейнопольский центр образования «Развитие»;
- 17) копии деклараций о соответствии моющих и дезинфицирующих средств;
- 18) копия паспорта рециркулятора «SVT» (очиститель (облучатель) воздуха ультрафиолетовый, работает в присутствии детей декларация о соответствии ЕАЭС № N RU Д-RU.ПХ01.В.20129/20 от 16.06.2020 г.);
- 19) - копия декларации о соответствии РОСС RU Д-RU.77.99.21.002.Е.007082.04.12 от 24.04.2012 г. на средство дезинфицирующее «Полисепт»;
- 20) - копия декларации о соответствии РОСС № RU.77.99.88.002.Е.001230.05.20 от 21.05.2020 г. на средство дезинфицирующее «ДЕО-ХЛОР ЛЮКС»;
- 21) копия договора на проведение лабораторных исследований № 84/25 от 04.02.2025 г., № 226/25 от 28.03.2025 г. с Филиалом № 6 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»;

№ А- 0001739939

- 22) копия договора возмездного оказания услуг № 139811 от 30.09.2024 г. с ООО «МЕД.М» на оказание услуг медицинских осмотров.
- 23) копия контракта № 14 от 30.04.2025 г. на оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции с ООО «Спецмонтаж»;
- 24) Копия договора на водоснабжение, водоотведение № ЛП-БЖ-025/2025-ВК от 08.01.2025 г. с ГУП «Леноблводоканал»;
- 25) – Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 28.04.2025г.
- 26) - обязательство о беспристрастности от 28.04.2025г., расписка эксперта от 28.04.2025г.

УСТАНОВЛЕНО:

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия факторов среды обитания, условий деятельности городского оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием детей на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лодейнопольский центр образования «Развитие»» по адресу: 187724, Ленинградская обл., р-н Лодейнопольский, д. Шамокса, 58, а также используемых им территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств для осуществления деятельности по отдыху детей и их оздоровлению, требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, в т.ч. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; разделам III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздела VI СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок» (р.П).

Лагерь с круглосуточным пребыванием на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лодейнопольский центр образования «Развитие»» организован на основании Распоряжения администрации Лодейнопольского района Ленинградской области от 21.03.2025 г. № 268 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи летом 2025 года в Лодейнопольском муниципальном районе», Приказа директора МКОУ «Лодейнопольский центр образования «Развитие» №20 от 31.03.2025 г. «Об организации детского профильного лагеря «ЮнАвиа» военно-патриотической направленности для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с круглосуточным пребыванием».

МКОУ «Лодейнопольский центр образование «Развитие» имеет собственную территорию площадью 4920,0 кв.м. (копия распоряжения ОУМИ № 77 от 17.10.2018 г.

№ А- 0001739940

на оперативное управление МКОУ «Лодейнопольский центр образования «Развитие»). Учреждение расположено в отдельно стоящем 2-х этажном кирпичном здании, 1980 года постройки, построенном по типовому проекту. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 007-19 от 23 января 2019г.

Объект введен в эксплуатацию в 1980 году и эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой он был построен, в рамках существующих архитектурных решений, что соответствует требованиям п.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

Территория имеет ограждение по всему периметру. Подходы к зданию имеют твердое (асфальтовое) покрытие. Состояние ограждения и асфальтового покрытия удовлетворительное. Территория благоустроена, озеленена, имеет наружное искусственное освещение, на территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, что отвечает требованиям п. 2.2.1, п. 2.2.4 раздела II СП 2.4.3648-20

Обеспечена доступность для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здании и на территории (таблички Брайля, кнопка вызова помощи, пандус).

На территории выделены **зоны**: хозяйственная, физкультурно-спортивная, жилая зона, игровая зона.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд с улицы. Въезд и вход на территорию учреждения со стороны центральных ворот имеет твердое покрытие. Имеется контейнерная площадка для сбора ТКО, с асфальтированным основанием. Площадка размещена на расстоянии не менее 20 м от здания школы.

Сбор ТКО осуществляется в 1 контейнер, объемом каждый 1,1м³, размеры контейнерной площадки превышают площадь основания контейнеров во все стороны на 1м, что отвечает требованиям п. 2.2.3 раздела II СП 2.4.3648-20.

Вывоз мусора осуществляется по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» от 26.02.2025 г. № 452 82БО-3/11-25.

Вывоз жидких бытовых отходов (пищевых) организован ИП Андреевой И.В. по договору от 30.08.2024г.

Физкультурно-оздоровительная зона оборудована стадионом с искусственным покрытием для занятий футболом, баскетболом, волейболом, сектором для прыжков в длину и площадкой общефизической подготовки. Представлен акт проверки технического состояния спортивного и игрового оборудования и мест их размещения (спортивных площадок) от 15.05.2025 г.

На территории оборудованы прогулочные площадки для подвижных игр и тихого отдыха детей.

Жилая зона представлена зданием учреждения, в котором расположены: спальные помещения; помещения для персонала; помещения для дневного пребывания детей; душевые и санитарные узлы, раздельные для мальчиков и девочек; помещения для просушивания одежды и обуви; раздевалка для верхней одежды; помещение для хранения,

№ А- 0001739941

от 16.05. 2025 г. № 78-20-06Ф 000.0.22112

обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов; помещение для стирки и глажки белья; столовая; пищеблок; медицинский блок.

На территории образовательной организации следов пребывания грызунов и насекомых, в том числе клещей не обнаружено, что отвечает требованиям п. 2.2.6, п. 2.11.1 раздела II СП 2.4.3648-20. Проведение профилактической дератизации, дезинсекции и дезинфекции осуществляется по договору № 221/25 от 27.03.2025 г. с Филиалом № 6 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Регистрационный номер лицензии 78.01.10.003.Л.000047.12.24 (ЕРУЛ №Л064-00111-78/01633344) от 16.12.2024г.).

Акарицидная обработка территории проведена 15.05.2025г. с последующим проведением контроля эффективности согласно контракту №221/25 от 27.03.2025г. с филиалом № 6 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Регистрационный номер лицензии 78.01.10.003.Л.000047.12.24 (ЕРУЛ №Л064-00111-78/01633344) от 16.12.2024г.), что отвечает требованиям п. 2.9.5 раздела II СП 2.4.3648-20.

Функционирование лагеря круглосуточным пребыванием на базе МКОУ «Лодейнополюский центр образование «Развитие» планируется в 1 смену продолжительностью 21 день (с 02.06.2025г. по 22.06.2025г.). Планируется заезд 2-х отрядов общей наполняемостью 30 человек. Заезд (выезд) всех детей и сотрудников в лагерь запланирован одновременно на весь период смены.

Режим работы: круглосуточный. Планируется организация 5-разового питания (завтрак, обед, полдник, ужин, ужин 2). Также режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных и спортивных мероприятий, работу кружков и секций.

Предоставлено штатное расписание лагеря круглосуточным пребыванием детей на базе МКОУ «Лодейнополюский центр образование «Развитие», утвержденное директором базе МКОУ «Лодейнополюский центр образование «Развитие». Согласно штатному расписанию всего 8 человек: начальник лагеря – 1 человек, воспитатели – 4 человека, уборщик служебных помещений, машинист по стирке белья – 1 человек, повар – 1 человек, медицинская сестра – 1 человек.

Пребывание детей лагеря круглосуточным пребыванием детей на базе МКОУ «Лодейнополюский центр образование «Развитие» организовано в основном здании, где будут задействованы помещения первого и второго этажа здания.

В зоне проживания выделены спальные помещения, задействованы 3 спальных комнаты (первая – 54,5 м²; вторая – 48,1 м²; третья – 46,3 м²). Количество спальных мест в комнатах – 10. Спальные комнаты оборудованы стационарными кроватями и тумбочками по количеству проживающих, шкафами для хранения одежды. Площадь на одного ребенка в спальне составляет не менее 4 м², что соответствует требованиям табл. 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21). В коридорном помещении оборудовано место для хранения обуви. Для хранения чемоданов выделена отдельная комната с полками. В коридорном помещении оборудовано место для хранения обуви.

№ А- 0001739942

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

Вожатые проживают в комнатах персонала в спальном корпусе отряда.

Мебель имеет покрытие, позволяющее проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Спальни отдельные для мальчиков и для девочек. Для организации сна в наличии имеются кровати с жестким основанием в количестве 30 штук. Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей по количеству проживающих (матрацем с намотасником (30 штук), подушкой (30 штук), одеялом (30 штук), покрывалом), контракт № 11 от 30.04.2025 г. с ИП Цветкова Т.В. на доставку мягкого инвентаря для камерной дезинфекции в СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция» (Номер лицензии в ЕРУЛ — № Л064-00111-78/01557676). Имеется постельное белье не менее 2 комплектов на одного ребенка, отдыхающего в смену.

Стирка личных вещей и постельного белья организована, оборудованы помещения прачечной, в помещении прачечной — установлено 2 бытовые стиральные машины — автомата, имеются промаркированные емкости для белья. Оборудование в рабочем состоянии. Выделено место для гладильной.

Сушка белья осуществляется в отдельном помещении, имеются напольные сушилки для белья, при благоприятных погодных условиях просушка белья возможна на территории хозяйственной зоны МКОУ «Лодейнопольский центр образование «Развитие». Хранение чистого белья организовано в отдельном помещении, в закрытых шкафах. Грязное белье складывается в мешки и доставляется в прачечную. Для сбора и временного хранения грязного белья выделено специальное помещение. В штате имеется машинист по стирке белья. Смена постельного белья, полотенец — 1 раз в 7 дней. Организация сбора и стирки белья соответствует требованиям п.2.11.5 раздела II СП 2.4.3648-20.

В помещениях пребывания детей (отрядные (игровые) комнаты, помещения для кружковых занятий), спальни дезинфекция воздушной среды проводится приборами по обеззараживанию воздуха «SVT» (очиститель (облучатель) воздуха ультрафиолетовый (декларация о соответствии ЕАЭС № N RU Д-RU.ПХ01.В.20129/20 от 16.06.2020 г.), работает в присутствии детей.

На первом этаже оборудован гардероб для детей, оснащенный крючками для одежды и местом для хранения обуви. Выделено помещение для сушки одежды и обуви. Площадь гардероба не менее 0,15 м² из расчета на 1 человека, что соответствует требованиям табл. 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Так же на первом этаже расположены душевые (отдельные для мальчиков и девочек), оборудованные двумя душевыми кабинами на 2 рожка каждая. Перед каждой душевой находится вешалка для одежды и банных принадлежностей, скамейки. Душевыми пользуются по расписанию ежедневно.

Игровые помещения оборудованы учебной мебелью (парты, стулья с регулируемыми параметрами), учебными досками (меловые, маркерные, интерактивные). Интерактивные доски с матовыми активными поверхностями, расположены по центру фронтальной стены помещений; доски, для работы с которыми используется мел, имеют темное антибликовое покрытие и оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле; для маркерных

№ А- 0001739943

досок используется цвет маркера контрастного цвета по отношению к цвету досок, что отвечает требованиям п. 2.4.3, п. 2.4.4 раздела II СП 2.4.3648-20. Занятия с использованием компьютерной техники не предусмотрены.

Для двигательной активности детей будут использоваться: стадион с искусственным покрытием для занятий футболом, баскетболом, волейболом, сектором для прыжков в длину и площадка общефизической подготовки. Состояние территории спортивных площадок удовлетворительное. Предоставлены: акт обследования игровых и спортивных сооружений, спортивной площадки на готовность к летней оздоровительной компании, от 15.04.2025 г

На первом и втором этаже здания имеются отдельные туалеты для девочек и мальчиков, оборудованные раковинами (2-3 штуки), кабинками с дверями, унитазами (3-4 шт.). Количество раковин и унитазов не противоречит требованиям табл. 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (из расчета 1 раковина на 30 человек; 1 унитаз на 20 девочек и 1 унитаз на 30 мальчиков).

Санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии, без сколов и дефектов. Туалеты оснащены держателями для туалетной бумаги, мусорными ведрами, туалетной бумагой, мылом и антисептиками, сиденьями для унитазов. Площадь туалета не менее 0,1м² на человека, что отвечает требованиям п.2.4.11 раздела II СП 2.4.3648-20.

Отделка помещений учреждения: покрытие пола – линолеум, плитка, стены – окраска вододисперсионной краской, кафельная плитка, потолки - окраска вододисперсионной краской. Стены, полы и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что отвечает требованиям п.2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20.

Общее санитарное содержание всех помещений, планируемых к использованию для лагеря с круглосуточным пребыванием, удовлетворительное. Уборку помещений предполагается проводить силами технического персонала в отсутствие детей. Для проведения ежедневной и генеральной влажной уборки, с применением моющих средств, имеется уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства (сертификаты о качестве и безопасности представлены).

В недоступном для детей месте выделено помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Уборочный инвентарь для уборки промаркирован. Инвентарь, предназначенный для уборки санитарных узлов, имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно, что отвечает требованиям п. 2.11.3 раздела II СП 2.4.3648-20.

Применяемые моющие и дезинфицирующие средства разрешены к применению в установленном порядке и имеют все необходимые документы, подтверждающие их качество и безопасность, а также инструкцию по применению. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещена в месте их приготовления, что отвечает требованиям п. 2.4.12 раздела II СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению. Санитарно-

№ А- 0001739944

техническое оборудование ежедневно обеззараживается, сидения на унитазах, кнопки сливных бачков и ручки дверей моются ежедневно моющим средством, что отвечает требованиями п. 2.4.12, п. 2.11.2, п. 2.11.3, п. 2.11.4 раздела II СП 2.4.3648-20.

В помещениях пребывания детей обеспечен режим проветривания. Проветривание осуществляется через открывающиеся створки окон, окна помещений оборудованы москитными сетками, контроль за температурой воздуха помещений проводится с помощью термометров, что отвечает требованиям п. 2.7.3, п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20. Проветривание планируется осуществлять в отсутствие детей.

В помещениях постоянного пребывания детей естественная вентиляция организована через оконные проемы и внутристенные вентиляционные каналы. Вентиляционные системы с механическим побуждением оборудованы в помещениях пищеблока. Вентиляция в помещениях пищеблока приточно-вытяжная с механическим побуждением. Контракт № 14 от 30.04.2025 г. на оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции с ООО «Спецмонтаж».

Согласно протоколу измерений параметров микроклимата ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU. 0001.510385) от 21.04.2025г. №8212 температура, относительная влажность воздуха в помещениях МКОУ «Лодейнопольский центр образования «Развитие», используемых под лагерь с круглосуточным пребыванием, соответствуют требованиям п. 2.7.1 раздела II СП 2.4.3648-20, таблицы 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21.

Все помещения пребывания детей имеют естественное освещение. Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции окна помещений оборудованы солнцезащитными устройства типа жалюзи не ниже уровня подоконника; остекления окон из цельного стекла, дефектов и повреждений не имеют; искусственное освещение представлено потолочными светильниками, имеющими светорассеивающую конструкцию и в спортивном зале защитную, лампы имеют одинаковое световоздействие, все светильники в исправном состоянии, что отвечает требованиям п. 2.4.13, п. 2.8.3, п. 2.8.5, п. 2.8.6, п. 2.8.9 раздела II СП 2.4.3648-20.

Согласно протоколу измерений искусственной освещенности ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU. 0001.510385) от 21.04.2025г. №8211 уровни искусственной освещенности в помещениях в помещениях МКОУ «Лодейнопольский центр образования «Развитие», используемых под лагерь с круглосуточным пребыванием, соответствуют требованиям п. 2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20, таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21.

Здание учреждение обеспечено централизованной системой холодного водоснабжения и водоотведения. Представлена копия договора № ЛП-БЖ-025/2025-ВК от 08.01.2025 г. на холодное водоснабжение, водоотведение с ГУП «Леноблводоканал». Горячее водоснабжение – установлены электроводонагреватели с разводкой горячей воды на пищеблок, в медицинский блок, к раковинам в санузлах, в душевые.

№ А- 0001739945

Согласно протоколу лабораторных исследований питьевой воды ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Волховском, Лодейнополюском и Подпорожском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU. 0001.510385) № 1243 от 24.04.2025г. проба воды централизованного питьевого водоснабжения МКОУ «Лодейнополюский центр образования «Развитие» по микробиологическим, органолептическим, обобщённым и химическим показателям соответствуют требованиям табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21.

Для организации питьевого режима медицинском блоке, в кружковых помещениях установлены кулеры, рядом с кулерами установлены контейнеры для использованной посуды, количество одноразовой посуды (стаканы) достаточное, что не противоречит п. 2.6.6 раздела II СП 2.4.3648-20.

Бассейн в МКОУ «Лодейнополюский центр образования «Развитие» отсутствует, что не позволяет провести оценку на соответствие разделу VI СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказания услуг».

Организация питания.

Питание детей будет осуществляться по представленному договору от 22.04.2025 г. № 168466-25 LO с ООО «Торговый Дом «Марс» на организацию питания и поставку бутилированной воды. Питание будет организовано по разработанному 10-ти дневному меню, предусматривающему набор продуктов, предназначенных для питания детей на основании физиологических потребностей в пищевых веществах. Для детей организовано 5-ти разовое горячее питание на базе столовой школы – завтрак, обед, полдник, ужин, ужин 2, что отвечает требованиям п. 1.9 СП 2.4.3648-20. Питание детей организовано в 2 смены, разработан график посещения столовой отрядами.

Обеденный зал площадью 22,2 кв.м на 20 посадочных мест, оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.4.6.3 раздела II СП 2.4.3648-20. Мебель для приёма пищи в удовлетворительном состоянии. Площадь зала на 1 посадочное место соответствует требованиям табл. 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Созданы условия для мытья рук: перед входом в обеденный зал оборудована умывальная, оснащённая 1 гигиенической раковиной, что отвечает требованиям п. 3.4.3 раздела III СП 2.4.3648-20.

Набор помещений пищеблока соответствует проекту: горячий цех; холодный цех, овощной цех; мясорыбный цех; моечная кухонной посуды; моечная столовой посуды; кладовая овощей; кладовая для сухих продуктов; складское помещение (установлены холодильники для продукции); помещение для персонала, санузел для персонала.

Для обработки яиц выделено место в мясорыбном цехе, имеются промаркированные ёмкости. Инструкция по обработке яиц в наличии.

Объёмно - планировочные решения столовой обеспечивают поточность технологических процессов, исключаящую встречные потоки сырья и готовой продукции,

№ А- 0001739946

использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Расстановка технологического оборудования и разделочных столов исключает возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов, что соответствует требованиям п. 2.3.3 раздела II СП 2.4.3648-20, п. 2.5 раздел II, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Помещения для приготовления и приёма пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, в объёме позволяющем обеспечить соблюдение технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса, что соответствует требованиям п. 2.3.3 раздела II СП 2.4.3648-20, п. 2.7 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Технологическое и холодильное оборудование на момент проведения обследования исправно, обслуживание осуществляется организатором питания.

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара используемые на пищеблоке изготовлены из материалов, разрешённых для контакта с пищевыми продуктами, при работе технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20.

Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла, газов, оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции, что соответствует требованиям п.2.13 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Представлен Контракт № 14 от 30.04.2025 г. на оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции с ООО «Спецмонтаж».

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для контроля температуры и относительной влажности воздуха, холодильное оборудование оборудовано контрольными термометрами; производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств; доски из дерева твёрдых пород, без дефектов; покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено из дерева твёрдых пород, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 раздел II СП 2.4.3648-20.

Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря имеют высоту от пола не менее 15 см. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов позволяют проводить влажную уборку.

Количеством столовой посуды и приборов учреждение обеспечено из расчёта не менее двух комплектов на одно посадочное место. Кухонной посудой, инвентарём, спецодеждой обеспечены в достаточном количестве. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерные метки объёма в литрах и (или) миллилитрах.

Для мытья кухонной и столовой посуды оборудованы моечные, имеющие оснащение: 2-е моечные ванны для мытья кухонной посуды, 3-и моечные ванны и посудомоечная машина для мытья столовой посуды, стеллажи для хранения посуды.

Отделка помещений пищеблока: покрытие пола, стен - кафельная плитка, потолок - окрашен вододисперсионной краской. Отделка обеденного зала: покрытие пола -

№ А- 0001739947

линолеум, стены, потолок окрашены водоземлюсионной краской. Общее санитарное содержание помещений пищеблока удовлетворительное. Покрытие пола, стен, потолков не имеют дефектов и повреждений, следов протекания и признаков поражений грибов, устойчиво к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям раздела II пунктов 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание.

Медицинское обслуживание детей организовано ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ» (лицензия Комитета по здравоохранению Ленинградской области на медицинскую деятельность № ЛО-47-01-002361 от 12.11.2020 г., срок действия: бессрочно)

Режим работы медицинского кабинета: медицинская сестра – ежедневно (с 8.30 часов до 18.00 часов).

Помещения медицинского блока переданы в безвозмездное пользование поликлинике по договору безвозмездного пользования. Ответственность за санитарное содержание помещений медицинского назначения возложена на поликлинику.

Медицинский блок располагается на 1-ом этаже и включает в себя: кабинет приема врача, процедурный кабинет. Медицинский блок имеет отдельный вход из коридора, медицинский кабинет площадью 16,0 м²; процедурный кабинет площадью 14,0 м². Для временной изоляции заболевших выделены отдельные помещения (помещение №23, помещение №25), оснащенные кушеткой, письменным столом, раковиной.

Кабинет врача оснащен: письменным столом, стульями, медицинским шкафом для хранения лекарственных средств, шкафами для хранения медицинской документации, кушеткой, ростоммером, весами, бактерицидной лампой, таблицей Сивцева для проверки остроты зрения. Умывальник оборудован смесителем, дозаторами с жидким мылом, антисептическим раствором, одноразовыми бумажными полотенцами для рук.

Процедурный кабинет оснащен: процедурным столиком, холодильником, раковиной для мытья рук, кушеткой, бактерицидной лампой.

Отделка помещений: покрытие пола, стен - кафельная плитка, потолок - окрашен водоземлюсионной краской. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Отделка помещений соответствует требованиям п.2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20.

Транспортные средства в МКОУ «Лодейнопольский центр образования «Развитие» - отсутствуют.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Факторы среды обитания, условия деятельности лагеря с круглосуточным пребыванием на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лодейнопольский центр образования «Развитие»» по адресу: 187724, Ленинградская обл., р-н Лодейнопольский, д. Шамокша, 58, а также используемые им территории, здания,

№ А- 0001739948

строения, сооружения, помещения, оборудование, транспортные средства для осуществления деятельности по отдыху детей и их оздоровлению, **соответствуют** требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, в т.ч. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; разделам III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Врач по общей гигиене



Филиппова Л.А.

№ А- 0001739949

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76