



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77; www.78centr.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710026

Адреса мест осуществления деятельности:

- 188640, РОССИЯ, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, ш. Дорога Жизни, д.13
187400, РОССИЯ, Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, пр-кт. Волховский, д.28
188900, РОССИЯ, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, ул. Некрасова, д.12
188350, РОССИЯ, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, переулок Госпитальный, д.15
188480, РОССИЯ, Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, ул. Воровского, д.20
187110, РОССИЯ, Ленинградская область, Киришский район, город Кириши, ул. Советская, д.6
187500, РОССИЯ, Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин, проезд. Больничный, д.9



УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель руководителя
Органа инспекции**

/Шарлай В.М./
ФИО

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-06Ф. 000.0.21429

« 14 »

05

2025 года

Заявитель: Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Местонахождение заявителя: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д.19, лит. А.

Местонахождение объекта: Городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе Муниципального казенного образовательного учреждения «Лодейнопольский центр образования «Развитие» по адресу: 187700, Ленинградская обл., Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, ул. Ленина, д. 54-а.

Основание для проведения инспекции: Поручение Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области №78-00-05/16-106146-2025 от 22.04.2025г. о проведении экспертизы, обследования, испытания (вх. №78-20-06ф/И20657-

№ А- 0001739976

Продолжение: листов 11

с № А-0001739977

по № А-0001739987

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1/25, лит. А (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

2025 от 24.04.2025) и определение б/н от 22.04.2025г. о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы, при проведении услуги по выдаче санитарно-эпидемиологического заключения.

Даты проведения инспекции: 24.04.2025г.- 14.05.2025г.

Адрес места осуществления деятельности органа инспекции: 187400, Россия, Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, пр-кт Волховский, д. 28.

Область инспекции, подобласть, стадия инспекции: Помещения/здания общественного назначения (Общественные здания и сооружения, помещения, в т.ч. технологические процессы); Надзор.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; разделы III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; раздел VI СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства факторы среды обитания, условия деятельности городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лодейнополюский центр образования «Развитие»» по адресу: 187700, Ленинградская обл., р-н Лодейнополюский, г.Лодейное Поле, ул. Ленина, д.54-а, а также используемые им территории, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, транспортные средства для осуществления деятельности по отдыху детей и их оздоровлению, требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; разделы III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; раздела VI СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Состав материалов инспекции:

1. Копия Устава МКОУ «Лодейнополюский центр образования «Развитие»;
2. Копия Приказа директора МКОУ «ЛЦО «Развитие» № 20 от 31.03.2025 г. «Об открытии ДПЛ «Юнга» военно-морской направленности с дневным пребыванием и ДПЛ «ЮнАвиа» военно-патриотической направленности с круглосуточным пребыванием, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».
3. Копия штатного расписания ГОЛ МКОУ «Лодейнополюский центр образования «Развитие»;
4. Копия поэтажного плана МКОУ «Лодейнополюский центр образования «Развитие»;

№ А- 0001739977

5. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия № 2184704466990 от 07.12.2018 г.;
6. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 47 № 003012299 от 02 декабря 1997 г.;
7. копия государственной регистрации права собственности №47-01/05-1/200-753 от 03.02.2003 г.);
8. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-63829464 от 25.04.2025 г.;
9. Копия свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление школы № 68 от 29 января 2001 г.;
10. Копия свидетельства о государственной регистрации права на постоянное (бес-срочное) пользование земельным участком № 47-01/05-1/200-753 от 03.02.2003 г.;
11. Копия контракту № 176315-25 LO от 02.04.2025 г. с ООО «Торговый дом «Марс»;
12. Копия договора № 221/25 от 27.03.2025 г. с Филиалом № 6 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».
13. Копия контракта № 176315-25 LO от 02.04.2025 г. с ООО «Торговый дом «Марс» на организацию питания и поставку бутилированной питьевой воды;
14. Копия контракта № 14 от 30.04.2025 г. на оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции с ООО «Спецмонтаж»;
15. Копии договоров на водоснабжение, водоотведение № ЛП-БЖ-025/2025-ВК от 08.01.2025 г. с ГУП «Леноблводоканал»;
16. Копия договора о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинском обслуживанию обучающихся с ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская межрайонная больница» от мая 2025 г.;
17. Копия договора безвозмездного пользования помещения медицинского блока поликлинике по договору безвозмездного пользования от 01 сентября 2022 г.;
18. Копия контракта №139811 от 30.09.2024 г. по проведению обязательных периодических медицинских осмотров с ООО «Мед.М»;
19. Копия договора № 45282БО-3/11-25 от 26.02.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области»;
20. Копия паспорта рециркулятора «SVT» (очиститель (облучатель) воздуха ультрафиолетовый, работает в присутствии детей декларация о соответствии ЕАЭС № N RU Д-RU.ПХ01.В.20129/20 от 16.06.2020 г.);
21. Копия декларации о соответствии РОСС RU Д-RU.77.99.21.002.Е.007082.04.12 от 24.04.2012 г. на средство дезинфицирующее «Полисепт»;
22. Копия декларации о соответствии РОСС № RU.77.99.88.002.Е.001230.05.20 от 20.05.2020 г. на средство дезинфицирующее «ДЕО-ХЛОР ЛЮКС»;
23. Копия свидетельства о государственной регистрации №RU.77.01.34.015.Е.002830.12.15 от 29.12.2015 г. на товары бытовой химии: Средства универсальные Domestos;

№ А- 0001739978

24. Копия свидетельства о государственной регистрации №RU.78.01.10.015.E.000086.03.23 от 09.03.2023г. на средства чистящие для сантехники «Санокс»;
25. Копия акта осмотра спортивного зала от 15.04.2025 г.;
26. Копия акта о проверке спортивного инвентаря, оборудования спортивных объектов от 15.04.2025 г.;
27. Копии протоколов лабораторных исследований микроклимата, освещенности: №8210, №8211 от 21 апреля 2025 г.; питьевой воды № 1241 от 24.04.2025г., №2047 от 14.05.2025г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU. 0001.510385);
28. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 24.04.2025г.;
29. Обязательство о беспристрастности от 24.04.2025г., расписка эксперта от 24.04.2025г.

УСТАНОВЛЕНО:

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия факторов среды обитания, условий деятельности городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе Муниципального казенного образовательного учреждения «Лодейнопольский центр образования «Развитие» по адресу: 187700, Ленинградская обл., Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, ул. Ленина, д. 54-а, а также используемых им территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств для осуществления деятельности по отдыху детей и их оздоровлению, требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, в т.ч СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; разделов III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.3/».4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; раздела VI СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007г № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок» (р.11).

Городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, по адресу: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д. 54-а, организован на основании Распоряжения администрации Лодейнопольского района Ленинградской области от 21.03.2025 г. № 268 « Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи летом 2025 года в Лодейнопольском муниципальном районе», Приказа директора МКОУ «ЛЦО «Развитие» № 20 от 31.03.2025 г. «Об открытии ДПЛ «Юнга»

№ А- 0001739979

военно-морской направленности с дневным пребыванием и ДПЛ «ЮнАвиа» военно-патриотической направленности с круглосуточным пребыванием, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Лодейнопольский центр образования «Развитие», имеет собственную территорию площадью 0,72 га (свидетельство о государственной регистрации права собственности №47-01/05-1/200-753 от 03.02.2003 г.). Учреждение расположено в отдельно стоящем 2-х этажном кирпичном здании, 1977 года постройки, построенном по типовому проекту. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 007-19 от 23 января 2019г.

Объект введен в эксплуатацию в 1977 году и эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой он был построен, в рамках существующих архитектурных решений, что соответствует требованиям п.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

Территория школы имеет ограждение по всему периметру. Подходы к зданию имеют твердое (асфальтовое) покрытие. Состояние ограждения и асфальтового покрытия удовлетворительное. Территория благоустроена, озеленена, имеет наружное искусственное освещение, на территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, что отвечает требованиям п. 2.2.1, п. 2.2.4 раздела II СП 2.4.3648-20

Обеспечена доступность для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здании и на территории (таблички Брайля, кнопка вызова помощи, пандус).

На территории выделены **зоны**: хозяйственная, физкультурно-спортивная и игровая.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд с улицы. Въезд и вход на территорию учреждения со стороны центральных ворот заасфальтирован. Имеется контейнерная площадка для сбора ТКО, с асфальтированным основанием. Площадка размещена на расстоянии не менее 20 м от здания школы.

Сбор ТКО осуществляется в контейнер (1 единица), объемом 1 м³, размеры контейнерной площадки превышают площадь основания контейнеров во все стороны на 1 м, что отвечает требованиям п. 2.2.3 раздела II СП 2.4.3648-20. Вывоз мусора осуществляется по договору № 45282БО-3/11-25 от 26.02.2025 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».

Физкультурно-спортивная зона имеет специализированное искусственное покрытие, включает в себя: футбольное поле (оборудовано трибуной болельщиков, футбольными воротами), волейбольную площадку, баскетбольную площадку (оборудована баскетбольными щитами, баскетбольными кольцами), площадку для общефизической подготовки (оборудована спортивными снарядами), сектор для прыжков в длину. копия акта осмотра спортивного зала от 15.04.2025 г.

Представлены копии актов о проверке спортивного инвентаря, оборудования спортивных объектов, спортивного зала на готовность к летней оздоровительной компании от 15.04.2025г.

№ А- 0001739980

На территории образовательной организации следов пребывания грызунов и насекомых, в том числе клещей не обнаружено, что отвечает требованиям п. 2.2.6, п. 2.11.1 раздела II СП 2.4.3648-20. Проведение профилактической дератизации, дезинсекции и дезинфекции осуществляется по договору № 221/25 от 27.03.2025 г. с Филиалом № 6 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Регистрационный номер лицензии 78.01.10.003.Л.000047.12.24 (ЕРУЛ №Л064-00111-78/01633344) от 16.12.2024г.).

Проведение акарицидной обработки территории планируется 15.05.2025г. с последующим проведением контроля эффективности согласно контракту №221/25 от 27.03.2025г. с филиалом № 6 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Регистрационный номер лицензии 78.01.10.003.Л.000047.12.24 (ЕРУЛ №Л064-00111-78/01633344) от 16.12.2024г.), что отвечает требованиям п. 2.9.5 раздела II СП 2.4.3648-20.

Функционирование городского лагеря с дневным пребыванием детей планируется в 1 смену со 02.06.2025 г. по 28.06.2025 г. Запланированное количество отрядов – 2, общей численностью 40 человек (из них 40 человек в возрасте до 11 лет).

Режим работы: с 8.30 часов до 18.00 часов, с обязательной организацией дневного сна для детей в возрасте до 10 лет и 3-разового питания (завтрак, обед, полдник), также режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных и спортивных мероприятий, работу кружков и секций.

Представлено штатное расписание летнего городского оздоровительного лагеря «Юнга», утвержденное директором МКОУ «Лодейнопольский центр образование «Развитие».

Согласно штатному расписанию всего 4 человека: начальник лагеря – 1, воспитатели – 2, медицинская сестра – 1, уборщик служебных помещений – 1.

Городской оздоровительный лагерь размещается в помещениях первого и второго этажей здания.

Набор помещений для размещения детей включает:

- отрядные комнаты: кабинет № 10 (площадь – 39,6 м²), кабинет № 22 (площадь – 57,7 м²); спальные помещения: кабинет № 11 (площадь – 44,1 м²), кабинет № 13 (площадь – 47,7 м²), кабинет № 14 (площадь – 50,9 м²), кабинет № 17 (площадь – 50,3 м²); помещения для кружковых занятий: кабинет № 12 (площадь – 22,6 м²); кабинет № 28 (площадь – 24,9 м²); спортивный зал; библиотека; медицинский блок; туалетные комнаты 1-го и 2-го этажей для персонала и детей (раздельные для мальчиков и девочек); помещения для просушивания одежды и обуви; раздевалка для верхней одежды; помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что не противоречит требованиям п. 3.12.2 раздела III СП 2.4.3648-20.

В помещениях пребывания детей (отрядные (игровые) комнаты, помещения для кружковых занятий) и их дневного сна) дезинфекция воздушной среды проводится приборами по обеззараживанию воздуха (рециркулятор «SVT» (очиститель (облучатель) воздуха ультрафиолетовый, работает в присутствии детей декларация о соответствии ЕАЭС №N RU Д-РУ.ПХ01.В.20129/20 от 16.06.2020 г.).

№ А- 0001739981

В холле 1-го этажа оборудован гардероб для детей, оснащенный крючками для одежды и местом для хранения обуви. Выделено помещение для сушки одежды и обуви. Площадь гардероба не менее 0,15 м² из расчета на 1 человека, что отвечает требованиям табл. 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

С учетом режима дня для детей до 10 лет предусмотрена организация дневного сна в учебных кабинетах № 11, № 13, № 14, № 17. Количество мест в спальнях комнатах – 10-12, площадь в метрах на одного ребенка в спальнях не менее 4,0м², что соответствует требованиям табл. 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. Спальни раздельные для мальчиков и для девочек.

Спальни раздельные для мальчиков и для девочек. Для организации дневного сна планируется использовать раскладушки с твердым ложем в количестве 45 штук. Обеспечение комплектами постельных принадлежностей и постельного белья (в количестве 2 комплекта) производится родителями. Стирка и глажка постельного белья организована силами родителей 1 раз в 7 дней, что не противоречит требованиям п. 3.12.3 раздела III СП 2.4.3648-20.

Игровые и помещения для кружковой работы оборудованы учебной мебелью (парты, стулья с регулируемыми параметрами), учебными досками (меловые, маркерные, интерактивные). Интерактивные доски с матовыми активными поверхностями, расположены по центру фронтальной стены помещений; доски, для работы с которыми используется мел, имеют темное антибликовое покрытие и оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле; для маркерных досок используется цвет маркера контрастного цвета по отношению к цвету досок, что отвечает требованиям п. 2.4.3, п. 2.4.4 раздела II СП 2.4.3648-20. Занятия с использованием компьютерной техники не предусмотрены.

В библиотеке выделены следующие зоны: читальный зал, информационный пункт (выдача и прием литературы), книгохранилище.

Для двигательной активности детей будут использоваться: спортивный зал, спортивная площадка. При спортивном зале предусмотрены тренерская, инвентарная, раздевалка раздевалки оснащены скамейками, крючками, что отвечает требованиям п. 3.6.3 раздела III СП 2.4.3648-20. Спортивная площадка оборудована спортивным инвентарем, баскетбольными кольцами, волейбольной сеткой. Состояние территории спортивных площадок удовлетворительное. Предоставлены: акт о проверки спортивного инвентаря, оборудования, спортивных объектов от 15.04.2025 г., акт осмотра спортивного зала от 15.04.2025 г., утвержденные директором МКОУ «Лодейнопольский центр образования «Развитие».

Площадь спортивного зала соответствует требованиям таблицы 6.1 раздела У1 СанПиН 1.2.3685-21.

На первом этаже здания школы имеются туалеты для мальчиков, оборудованные раковинами (3 единицы), кабинками с дверями, унитазами (3 единицы). На втором этаже здания школы имеются туалеты для девочек, оборудованные раковинами (2 единицы), кабинками с дверями, унитазами (3 единицы). Количество раковин и унитазов не противоречит требованиям табл. 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (из расчета 1 раковина на 30 человек; 1 унитаз на 20 девочек и 1 унитаз на 30 мальчиков).

№ А- 0001739982

Санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии, без сколов и дефектов. Туалеты оснащены держателями для туалетной бумаги, мусорными ведрами, туалетной бумагой, мылом и антисептиками, сиденьями для унитазов. Площадь туалета не менее 0,1 м² на человека, что отвечает требованиям п.2.4.11 раздела II СП 2.4.3648-20.

Отделка помещений (отрядные (игровые) комнаты, спальные комнаты, помещения для кружковых занятий): покрытие пола - линолеум, стены, потолок - окрашены вододисперсионной краской. Отделка туалетных: покрытие пола, стен - кафельная плитка, потолочное покрытие - вододисперсионная краска. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что отвечает требованиям п.2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20.

Общее санитарное содержание всех помещений, планируемых к использованию для городского оздоровительного лагеря, удовлетворительное. Уборку помещений предполагается проводить силами технического персонала в отсутствие детей. Для проведения ежедневной и генеральной влажной уборки, с применением моющих средств, имеется уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства (сертификаты о качестве и безопасности представлены).

В недоступном для детей месте выделено помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Уборочный инвентарь для уборки промаркирован. Инвентарь, предназначенный для уборки санитарных узлов, имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно, что отвечает требованиям п. 2.11.3 раздела II СП 2.4.3648-20.

Применяемые моющие и дезинфицирующие средства разрешены к применению в установленном порядке и имеют все необходимые документы, подтверждающие их качество и безопасность, а также инструкцию по применению. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещена в месте их приготовления, что отвечает требованиям п. 2.4.12 раздела II СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживается, сидения на унитазах, кнопки сливных бачков и ручки дверей моются ежедневно моющим средством, что отвечает требованиям п. 2.4.12, п. 2.11.2, п. 2.11.3, п. 2.11.4 раздела II СП 2.4.3648-20.

В помещениях пребывания детей обеспечен режим проветривания. Проветривание осуществляется через открывающиеся створки окон, окна помещений оборудованы москитными сетками, контроль за температурой воздуха помещений проводится с помощью термометров, что отвечает требованиям п. 2.7.3, п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20. Проветривание планируется осуществлять в отсутствие детей.

В помещениях постоянного пребывания детей естественная вентиляция организована через оконные проемы и внутристенные вентиляционные каналы. Вентиляционные системы с механическим побуждением оборудованы в помещениях пищеблока. Вентиля-

№ А- 0001739983

ция в помещениях пищеблока приточно-вытяжная с механическим побуждением. Контракт № 14 от 30 апреля 2025 г. на оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции заключен с ООО «Спецмонтаж».

Согласно протоколу измерений параметров микроклимата ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU. 0001.510385) от 21.04.2025г. №8210 температура, относительная влажность воздуха в помещениях МКОУ «Лодейнопольский центр образования «Развитие», используемых под городской оздоровительный лагерь, соответствуют требованиям п. 2.7.1 раздела II СП 2.4.3648-20, таблицы 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21.

Все помещения пребывания детей имеют естественное освещение. Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции окна помещений оборудованы солнцезащитными устройства типа жалюзи не ниже уровня подоконника, а окна, открываемых для проветривания помещений - москитными сетками; остекления окон из цельного стекла, дефектов и повреждений не имеют; искусственное освещение представлено потолочными светильниками, имеющими светорассеивающую конструкцию и в спортивном зале защитную, лампы имеют одинаковое световоздействие, все светильники в исправном состоянии, что отвечает требованиям п. 2.4.13, п. 2.8.3, п. 2.8.5, п. 2.8.6, п. 2.8.9 раздела II СП 2.4.3648-20.

Согласно протоколу измерений искусственной освещенности ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU. 0001.510385) от 21.04.2025г. №8211 уровни искусственной освещенности в помещениях в помещениях МКОУ «Лодейнопольский центр образования «Развитие», используемых под городской оздоровительный лагерь, соответствуют требованиям п. 2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20, таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21.

Здание учреждение обеспечено централизованной системой холодного водоснабжения и водоотведения. Представлены копии договоров № ЛПИ-БЖ-025/2025-ВК от 08.01.2025 г. на водоотведение, № ЛПИ-БЖ-025/2025-ВК от 08.01.2025 г. на холодное водоснабжение с ГУП «Леноблводоканал». Горячее водоснабжение – установлены электроводонагреватели «Термекс», с разводкой горячей воды на пищеблок, в медицинский блок, к раковинам в санузлах.

Согласно протоколам лабораторных исследований питьевой воды ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU. 0001.510385) № 1241 от 24.04.2025г., №2047 от 14.05.2025г. пробы воды централизованного питьевого водоснабжения МКОУ «Лодейнопольский центр образования «Развитие» по органолептическим (мутность) и санитарно-химическим (алюминий) показателям соответствуют требованиям табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21.

№ А- 0001739984

Бассейн в МКОУ «Лодейнопольский центр образования «Развитие» отсутствует, что не позволяет провести оценку на соответствие разделу VI СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказания услуг».

Для организации питьевого режима в столовой установлены кулеры, рядом с кулерами установлены контейнеры для использованной посуды, количество одноразовой посуды (стаканы) достаточное, что не противоречит п. 2.6.6 раздела II СП 2.4.3648-20. Бутилированная питьевая вода поставляется по контракту № 176315-25 LO от 02.04.2025 г. с ООО «Торговый дом «Марс».

Организация питания.

Питание детей будет осуществляться по представленному контракту № 176315-25 LO от 02.04.2025 г. с ООО «Торговый дом «Марс». Питание будет организовано по разработанному 10-ти дневному меню, предусматривающему набор продуктов, предназначенных для питания детей на основании физиологических потребностей в пищевых веществах. Для детей организовано 3-х разовое горячее питание на базе столовой школы – завтрак, обед, полдник, что отвечает требованиям п. 1.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Обеденный зал площадью 64 кв.м на 30 посадочных мест, оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.4.6.3 раздела II СП 2.4.3648-20. Мебель для приема пищи в удовлетворительном состоянии. Площадь зала соответствует требованиям табл. 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. Питание детей планируется осуществлять по графику (выделено время для каждого отряда).

В обеденном зале установлен облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «Antibiotik».

Набор помещений пищеблока соответствует проекту: горячий цех с зонами (зона приготовления холодных блюд, зона готовой продукции); цех сырой продукции с зонами (зона обработки овощей, зона обработки мяса и рыбы); моечная кухонной и столовой посуды; кладовая овощей; кладовая для сухих продуктов; складское помещение (установлены холодильники для продукции); помещение для персонала.

Для обработки яиц выделено место в мясорыбной зоне цеха сырой продукции, имеются промаркированные емкости. Инструкция по обработке яиц в наличии.

Объемно - планировочные решения столовой обеспечивают поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Расстановка технологического оборудования и разделочных столов исключает возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов. ~~Условия для хранения продуктов созданы,~~ что соответствует требованиям п. 2.3.3 раздела II СП 2.4.3648-20, п. 2.5 раздел II, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, в объеме позволя-

№ А- 0001739985

ющем обеспечить соблюдение технологии приготовления блюд, режим обработки, условий хранения пищевой продукции.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса, а объем единовременно приготавливаемых блюд соответствует количеству непосредственно принимающих пищу лиц, что соответствует требованиям п. 2.3.3 раздела II СП 2.4.3648-20, п. 2.7 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Технологическое и холодильное оборудование исправно, обслуживание осуществляется по контракту № 176315-25 LO от 02.04.2025 г. с ООО «Торговый дом Марс».

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара используемые на пищеблоке изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, при работе технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20.

Технологическое оборудование, являющееся источниками выделения тепла, газов, оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции, что соответствует требованиям п.2.13 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Представлен Контракт № 14 от 30 апреля 2025 г. на оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции заключен с ООО «Спецмонтаж».

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для контроля температуры и относительной влажности воздуха, холодильное оборудование оборудовано контрольными термометрами; производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств; доски из дерева твердых пород, без дефектов; покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено из дерева твердых пород, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 раздел II СП 2.4.3648-20.

Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря имеют высоту от пола не менее 15 см. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов позволяют проводить влажную уборку.

Количеством столовой посуды и приборов учреждение обеспечено из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место. Кухонной посудой, инвентарем, спецодеждой обеспечены в достаточном количестве. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерные метки объема в литрах и (или) миллилитрах.

Для мытья кухонной и столовой посуды оборудована моечная, имеющая оснащение: 3-и моечные ванны для мытья кухонной и столовой посуды, стеллажи для хранения посуды.

Отделка помещений пищеблока: покрытие пола, стен - кафельная плитка, потолок - окрашен водоземлюсионной краской. Отделка обеденного зала: покрытие пола - линолеум, стены, потолок окрашены водоземлюсионной краской. Общее санитарное содержание помещений пищеблока удовлетворительное. Покрытие пола, стен, потолков не имеют дефектов и повреждений, следов протекания и признаков поражений грибков, устойчиво к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям раздела II пунктов 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, СП 2.4.3648-20.

№ А- 0001739986

Медицинское обслуживание.

Медицинское обслуживание детей организовано ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ» (лицензия Комитета по здравоохранению Ленинградской области на медицинскую деятельность № ЛО-47-01-002361 от 12.11.2020 г., срок действия: бессрочно)

Режим работы медицинского кабинета: медицинская сестра – ежедневно (с 8.30 часов до 18.00 часов).

Помещения медицинского блока переданы в безвозмездное пользование поликлинике по договору безвозмездного пользования от 01 сентября 2022 г. Ответственность за санитарное содержание помещений медицинского назначения возложена на поликлинику.

Медицинский блок располагается на 1-ом этаже и включает в себя: кабинет приема врача, процедурный кабинет. Медицинский блок имеет отдельный вход из коридора, медицинский кабинет площадью 16,7 м²; процедурный кабинет площадью 12,8 м².

Кабинет врача оснащен: письменным столом, стульями, медицинским шкафом для хранения лекарственных средств, шкафами для хранения медицинской документации, кушеткой, ростоммером, весами, бактерицидной лампой, таблицей Сивцева для проверки остроты зрения. Умывальник оборудован смесителем, дозаторами с жидким мылом, антисептическим раствором, одноразовыми бумажными полотенцами для рук.

Процедурный кабинет оснащен: процедурным столиком, холодильником, раковиной для мытья рук, кушеткой, бактерицидной лампой.

Для временной изоляции заболевших выделено отдельное помещение (кабинет «Изолятор»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Факторы среды обитания, условия деятельности городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лодейнопольский центр образования «Развитие»» по адресу: 187700, Ленинградская обл., р-н Лодейнопольский, г.Лодейное Поле, ул. Ленина, д.54-а, а также используемые им территории, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, транспортные средства для осуществления деятельности по отдыху детей и их оздоровлению, **соответствуют** требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, в т.ч. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; разделам III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Врач по общей гигиене



Филиппова Л.А.

№ А- 0001739987